



Federazione Italiana della Caccia

Ufficio Avifauna Migratoria

Roma, 2 maggio 2011

CALENDARIO VENATORIO PER CONFERENZA REGIONI SPECIE MIGRATORIE.

Premessa: le date di apertura e di chiusura della caccia alle specie cacciabili esposte in questo documento sono fondate sulla legge 157, come modificata dall'approvazione della Legge Comunitaria, sul documento ORNIS Key Concepts 2007 riportante le date per decadi di inizio e fine del periodo riproduttivo e inizio della migrazione pre nuziale, sulla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009 "uccelli" paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, sul parere ISPRA n. 29844 TA 11 del 13 settembre 2010. Come la Guida Interpretativa consente e come lo stesso ISPRA scrive, è consentita una decade di sovrapposizione fra l'inizio o la fine del periodo riproduttivo e l'apertura-chiusura della caccia, e fra l'inizio della migrazione pre nuziale e la chiusura della caccia.

TORTORA : 1 settembre – 30 novembre. Dal 1 settembre alla terza domenica di settembre per alcune (4-5) giornate fisse.

QUAGLIA : 11 settembre – 15 dicembre. Dall' 11 settembre alla terza domenica di settembre per alcune giornate fisse. Da notare che il KC per questa specie permetterebbe la caccia fino al 20 aprile mentre la legge 157 ha stabilito la chiusura al 31 dicembre.

COLOMBACCIO: per le regioni e province che ospitano popolazioni nidificanti importanti ed hanno tradizione per la pre apertura: 1 settembre – 15 settembre per 4-5 giornate fisse uguali a quelle per la tortora. Successivamente chiusura e riapertura al 1 ottobre e chiusura al 9 febbraio, per il rispetto dell'arco temporale massimo. Dall'1 al 9 febbraio solo da appostamento. Per le regioni e province che non hanno



tradizione di pre apertura la caccia può aprire la terza domenica di settembre e chiudere il 30 gennaio oppure il 1 ottobre e chiudere il 9 febbraio.

BECCACCIA: terza domenica di settembre – 20 gennaio. Alcune regioni possono aprire anche più tardi, tuttavia non è possibile andare la di là del 20 gennaio come chiusura a meno che la regione disponga di dati propri sull'inizio della migrazione pre-nuziale. Instaurare i protocolli di emergenza freddo.

ALZAVOLA, GERMANO REALE, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE**, CANAPIGLIA, MARZAIOLA** MORIGLIONE**, MORETTA^o **:** terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS tutti gli uccelli acquatici ovvero anatidi ad eccezione del germano reale, rallidi e caradriiformi sono cacciabili dal 1 ottobre. Possibilità di pre apertura per province e regioni nel rispetto dell'arco temporale massimo.

°MORETTA: nelle regioni interessate dalla nidificazione della Moretta tabaccata (Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania) si può adottare l'apertura posticipata (già in atto per l'Emilia Romagna) al 1 novembre. La Moretta è vietata nelle ZPS.

Per alcune specie di anatidi sarebbe possibile un posticipo al 10 febbraio (FISCHIONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA), ma è noto il parere negativo dell'ISPRA che per questa estensione è vincolante.

TORDO BOTTACCIO*:** terza domenica di settembre - 20-30 gennaio. Attualmente il Key Concept stabilisce che la migrazione comincia nella seconda decade di gennaio, tuttavia esistono alcuni dati difformi: in Sardegna la tabella delle ricatture dimostra l'inizio della migrazione nella terza decade di gennaio e non nella seconda. Dati francesi relativi alla Corsica e ad alcuni dipartimenti mediterranei stabiliscono l'inizio della migrazione nella seconda decade di febbraio. Dati in corso di elaborazione della ricerca Ufficio Avifauna Migratoria sulla migrazione pre nuziale della specie in Puglia fanno registrare dati di movimenti migratori nella prima decade di marzo. Ovvero esistono alcuni importanti elementi scientifici per discostarsi dal KC nazionale, come consentito dalla Guida Interpretativa.

TORDO SASSELLO: terza domenica di settembre- 30 gennaio.



CESENA*** : terza domenica di settembre- 20 gennaio. Le regioni che dispongono di dati propri diversi possono posticipare la chiusura al 30 gennaio.

MERLO: per le regioni che hanno tradizione di pre apertura: 1 settembre – 15 dicembre. Dal 1 settembre alla terza domenica di settembre per alcune giornate fisse uguali a quelle per Tortora e Colombaccio. Per le regioni che non hanno interesse alla pre apertura: terza domenica di settembre-31 dicembre. Da notare che il KC per questa specie permetterebbe la caccia fino alla seconda decade di gennaio, mentre la legge 157 stabilisce la chiusura al 31 dicembre.

ALLODOLA: terza domenica di settembre- 31 dicembre. Da notare che il KC per questa specie permetterebbe la caccia fino al 28 febbraio ma la legge 157 ha stabilito la chiusura al 31 dicembre.

COMBATTENTE:** terza domenica di settembre- 30 ottobre. Vietato nelle ZPS.

PAVONCELLA:** terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre

BECCACCINO:** terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre

FRULLINO** : terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre

FOLAGA : terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre

GALLINELLA D'ACQUA:** terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre.

PORCIGLIONE:** terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre.

****Le specie FISCHIONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA, PAVONCELLA, BECCACCINO, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA E PORCIGLIONE** iniziano tutte la migrazione pre nuziale nella prima decade di febbraio o nelle successive. E' quindi teoricamente possibile secondo i KC e la Guida Interpretativa chiudere la caccia al 9 febbraio 2012, previo parere ISPRA a



cui le regioni devono uniformarsi (articolo 157 modificato dalla legge Comunitaria). E' quindi possibile, per le regioni che intendono farlo, richiedere all'ISPRA di esprimersi su questa opportunità. Segnalo che solo un confronto su dati e modalità di caccia specifiche per il periodo 1-9 febbraio può consentire un confronto costruttivo con l'ISPRA.

*****Per le specie TORDO BOTTACCIO E CESENA** lo scrivente Ufficio ritiene eccessivamente anticipate le date di inizio della migrazione pre nuziale stabilite nell'attuale Key Concepts sulla base dei seguenti dati di fatto: nessun paese mediterraneo di latitudine simile all'Italia (Francia, Spagna, Grecia, Portogallo) segnala l'inizio della migrazione nella seconda decade di gennaio ma tutti la determinano più tardi in **febbraio** (solo cesena in Spagna 3° decade di gennaio); la modalità di valutazione della migrazione (aumento delle ricatture di soggetti inanellati all'estero) utilizzata nel KC italiano non consente di valutare la direzione del soggetto ricatturato; l'aumento delle ricatture può essere dovuto ad un incremento dell'attività venatoria e a incremento della mobilità degli uccelli in cerca di cibo in aree nuove. Quest'ultimo concetto è stato recentemente sostenuto anche dall'ISPRA. Infine la difformità dei dati di alcune regioni, (es. Sardegna e in parte Puglia), rispetto al KC italiano dimostra che la reale data di inizio migrazione è stata stabilita senza un'adeguata valutazione del metodo e delle sue possibilità di errore.

Dott. Michele Sorrenti

Ufficio Avifauna Migratoria
Federazione Italiana della Caccia
Segreteria: Silvia Falena 06 844094207
silvia.falena@fidc.it – avifaunasegreteria@fidc.it